

Sombra Kork

Le parquet flottant en liège verni.



ZIRO
L'univers des sols

Le liège
est unique
par nature.





Il en faut peu pour être naturel !

Qu'est-ce qui ne cesse de repousser, qui isole du bruit, de la chaleur et des vibrations, et qui fait cela avec un grand esthétisme ? Le liège, cette matière première extrêmement polyvalente, fait – naturellement – également bonne figure comme revêtement de sol.

Depuis des siècles, nous profitons des propriétés uniques de ce produit naturel, qui provient des forêts de chêne-liège du Portugal. Tous les neuf ans, l'écorce de l'arbre est pelée à la main, sans lui nuire.

Les sols en liège permettent ainsi d'avoir la conscience tranquille lors de l'ameublement et d'assurer un climat de bien-être naturel dans toute la maison.

La technologie la plus innovante donne à la matière naturellement élastique une robustesse qui lui permet de résister aux rigueurs de la vie quotidienne. En raison de sa grande durabilité, les sols modernes en liège sont utilisés depuis longtemps dans les locaux commerciaux.

Avantages. Un sol Sombra Kork...

...est un produit naturel

Ce sol durable est produit en Europe à partir du matériau de construction naturel qu'est le liège.

...est résistant

Parce qu'un centimètre cube de liège contient environ 40 millions de cellules remplies d'air, les sols en liège comme le Sombra Kork sont élastiques et résistants.

...est bénéfique pour les articulations

En raison de sa grande élasticité, le sol en liège rebondit légèrement lorsqu'on marche dessus et soulage ainsi les articulations.

... permet aux allergiques de respirer

Le sol en liège est antistatique, ce qui réduit la concentration de poussière dans l'air. Les acariens n'ont aucune chance.

...amortit les bruits de pas

En raison de ses propriétés naturelles, un sol en liège est particulièrement apte à absorber le bruit lorsque vous marchez dessus. Cela garantit une bonne acoustique de la pièce dans son ensemble.

...est antidérapant

La surface du sol en liège est naturellement dotée d'une grande résistance au glissement. (Classe R 10)

...adapté aux pieds nus

Le liège, matériau naturel, reste à température agréable tout au long de l'année.

...est très esthétique

Les sols en liège de Corelan sont faciles à nettoyer. Avec un aspirateur et un nettoyage occasionnel, il reste propre.

...est extrêmement dur

Les enfants qui jouent ou les pattes sales des animaux de compagnie ne pourront pas nuire à la robustesse de ce matériau naturel. Le traitement de la surface HotCoating garantit en outre une protection optimale contre l'usure.

...est simple à poser

Grâce à la technique de pose Uniclic, le sol Sombra Kork est rapide et facile à installer.







Sombra Kork | Mikado

Sombra Kork | Construction de lame

Le parquet flottant en liège verni.


Surface :

HotCoating® hautement résistant à l'abrasion revêtement PUR

Support en liège naturel 3,0 mm dans divers décors

6,8 mm HDF (Plaque en fibre de bois de haute densité)

Liège pressé 1,2 mm (isolation phonique)



Format de lame :

11 x 915 x 305 mm

Bord lisse

Technique à clic : Uniclic

Classe d'usage : 23/32

Sans PVC

Compatible avec le chauffage au sol

Surface antidérapante R 10

Réduction des bruits d'impacts 16 dB

Respects des exigences du



Sombra Kork | Décors

Le parquet flottant en liège verni.



Mono creme verni,
2-couches



Mono verni,
2-couches




Solo verni,
plaqué



Cortina lverni,
plaqué



Nizza verni,
plaqué



Capri 65 creme verni,
plaqué



Capri 65 verni,
plaqué



Strada verni,
plaqué



Mikado verni,
plaqué



