


# Terralan

Terrassendielen de Luxe



**ZIRO**  
Die Welt der Böden



**Terralan BPC**  
Die Barfuß-Terrassendiele

## Entspannung pur

Genießen Sie jeden Moment im Freien auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten. Um sich richtig wohlfühlen, spielt der Terrassenboden eine wichtige Rolle. Terralan BPC-Dielen sind besonders für Barfußgeher ein wahrer Genuss. Der innovative Verbundwerkstoff besteht aus 60 % Bambusfasern und 40 % recyceltem Polyethylen und Mineralien. Die wetterfesten BPC-Terrassendielen sind hoch strapazierfähig und gleichzeitig leicht zu reinigen. Streichen, Ölen und Schleifen gehören der Vergangenheit an.



Massivdiele Schluchsee



Massivdiele | Titisee  
20 mm Höhe x 210 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm



Massivdiele | Mummelsee  
20 mm Höhe x 145 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm

## Terralan BPC-Dielen haben viele Vorteile:

- | Widerstandsfähig
- | Pflegeleicht
- | Rissfest
- | Kein Splintern
- | Kein lästiges Streichen
- | Durchgefärbt
- | Hohe Resistenz gegen Insektenbefall
- | Edel durch unsichtbare Befestigung





## Coextrudierte Dielen

Ein innovatives Produktionsverfahren verbindet die Schutzschicht fest mit dem Dielenkern. Damit werden die coextrudierten BPC-Terrassendielen noch widerstandsfähiger als normale BPC-Dielen.

### Vorteile:

- | Unempfindlich gegenüber Schmutz, Fetten, Abnutzung
- | Hohe Dimensionsstabilität
- | Resistenter gegen Feuchtigkeit
- | Geringe witterungsbedingte Farbänderung
- | Täuschend echte Holznachbildung
- | Widerstandsfähiger als Vollholz
- | Beidseitig verlegbar



Coextrudierte Massivdielen | Walchensee  
20 mm Höhe x 140 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm



Massivdielen | Ammersee  
20 mm Höhe x 120 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm



Massivdielen | Schluchsee  
20 mm Höhe x 145 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm



Coextrudierte Massivdielen | Starnberger See  
20 mm Höhe x 210 mm Breite  
Längen: 2700 | 3600 | 4500 mm



4

# Terralan BPC

Die Barfuß-Terrassendiele



Massivdielen Titisee



## Montage-Zubehör

Terralan-Terrassendielen lassen sich mit dem richtigen Zubehör einfach montieren. Wählen Sie hierfür einen festen, tragfähigen Untergrund aus Schotter, Kies, Splitt, Pflastersteinen, Fliesen, Beton oder Gleichwertigem. Dank der seitlichen Spezialnut können die Dielen unsichtbar befestigt werden.

### Unterkonstruktion

Die richtige Unterkonstruktion ist ein wichtiges Element beim Bau einer Terrasse. Diese dient der Stabilität und Befestigung der einzelnen Terrassendielen. Je nach vorhandenem Fundament und Gefälle stehen folgende zur Wahl:

- | BPC-Hohlkammer-Trägerprofile
- | BPC-Massiv-Trägerprofile
- | Aluminium-Trägerprofile



Bei starkem Geländeverlauf und schwierigem Untergrund erleichtert es die Montage enorm, eine Unterkonstruktion zu verwenden, die nur wenige Auflagepunkte und zudem die großen Höhenunterschiede überbrücken kann. In Kombination mit einem Clip-System können unsere Terrassenlager in einem Verstellbereich von 25-225 mm mit unseren Alu-Systemschienen verbunden werden. Damit ist ein schneller und stabiler Aufbau gewährleistet.



Zur Terrassenmontage stellen wir Ihnen das gesamte Zubehör-Programm zur Verfügung. Sprechen Sie bitte Ihren ZIRO-Fachhändler an.



