

casella sl

Unsere dreischichtige Landhausdielen



angenehm_elegant

GUTE_
GRÜNDE





Wahre Naturschönheiten für modernes Wohnen

Ein hochwertiger Echtholzboden verleiht jedem Raum eine besonders angenehme Atmosphäre. Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit sehr guter Ökobilanz. Zum einen ist er stabil und beständig. Zum anderen wirkt er lebendig und warm.

Die Kollektion **casella** sl umfasst vorwiegend echte Eichendielen in rustikaler und teils in ruhiger Sortierung. Sämtliche **casella** sl Böden sind mit einer oxidativ geölten Oberfläche ausgestattet. Dadurch bleibt das Holz offenporig und sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Besonders edel wirken die strukturierten Oberflächen, die in Handarbeit gehobelt, gebürstet oder geschliffen werden. Die 3-Schicht-Landhausdielen sind in 14 und 15 mm Stärke, überwiegend mit einer Rundumfase erhältlich. Die Echtholzdielen werden dank der DROP DOWN Klicktechnik schwimmend verlegt.

GUTE GRÜNDE

- _ Natürlich und nachhaltig
- _ Langlebig
- _ Strapazierfähig und pflegeleicht
- _ Angenehm für Allergiker
- _ Angenehm fußwarm
- _ Verbessert Raumakustik
- _ Verbessert Raumklima
- _ Geeignet für Fußbodenheizung
- _ Zeitlos schön und edel

15 mm Stärke




Eiche Country rustikal




Eiche Arktis rustikal



Eiche Country weiß rustikal



Euro Eiche rustikal



Eiche Como rustikal



Eiche Prato rustikal



Eiche Natur



Eiche Natur weiß



Eiche Toscana rustikal



_Dielenformat
15 x 1.900 x 189 mm
15 x 1.900 x 190 mm

_Kante
4-seitige Fase/längsgefast



_Dielenformat
15 x 1.900 x 189 mm
15 x 1.900 x 190 mm

_Kante
4-seitige Fase/längsgefast

Dekore



Eiche Alabama rustikal



Eiche Stony Hill rustikal



Eiche Safari rustikal




Eiche Carolina rustikal




Eiche Colorado rustikal



Eiche Nebraska rustikal



*Sibirische Lärche
Natur/Rustikal-Mix*



*Walnuss Royal
Natur/Rustikal-Mix*



Dielenaufbau

Oberfläche:
oxidativ geölt

- 01** 2,5 mm Auflagenstärke
- 02** 3,0 mm Auflagenstärke
- 03-05** 4,0 mm Auflagenstärke

- 01** 9,0 mm Nadelholz
- 02-05** 8,0 mm Pappel/Nadelholz
(Mittellage)

- 01** 2,5 mm Nadelholz
- 02-05** 3,0 mm Pappel/Nadelholz
(Gegenzug)



Dielenformate:

- 01** 14 x 1.092 x 130 mm
- 02** 14 x 1.900 x 190 mm
- 03** 15 x 1.900 x 189 mm
- 04** 15 x 1.900 x 190 mm
- 05** 15 x 2.200 x 260 mm

Technische Daten


Gesamtstärke	14/15 mm
Kanten	Gefaste
Klicktechnik	Dropdown
UnderFußbodenheizungs	Geeignet
Flächengewicht	7.700 g/m ²
Wärmedurchgangswiderstand	0,11 m ² x K/W



_casella_sl_prato



Dekore



Eiche Texas rustikal



Eiche California rustikal



Eiche Nevada rustikal

_Dielenformat

15 x 2.200 x 260 mm
15 x 1.860 x 260 mm

_Kante

4-seitige Fase






_Dielenformat
14 x 1.900 x 190 mm
14 x 1.092 x 130 mm

_Kante
4-seitige Fase

14 mm Stärke




Eiche Idaho




Eiche Vermont rustikal



Eiche Virginia



Eiche Dakota rustikal



Eiche Montana rustikal



Eiche Kentucky rustikal



Eiche Wyoming rustikal



Eiche Kansas rustikal



Eiche Oklahoma rustikal

