## **Ausschreibungstext:**

## **ZIRO Vinyl Basic Hydro**

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 14041 zur schwimmenden Verlegung mittels mechanischem Verriegelungssystem auf Hydro-Polymer-Trägerplatte. Hergestellt aus reinem PVC (keine undefinierbare Recyclingware) mit phthalatfreien, nicht bedenklichen Weichmachern, welche nachweislich die Anforderungen des AgBB Bewertungsschemas sowie die Reach Konformität erfüllen.

Verlegeart: Klicken

Format: 1.220 x 180 mm

Stärke: 5,5 mm

Nutzschicht: 0,30 mm transparente Vinyloberschicht PU-vergütet

Kantenausführung: 4-seitige Super-Mikrofase

Oberflächenstruktur: Prägung

Beanspruchungsklasse EN 16511: 23 / 32

Brandverhalten EN 13501: Bfl-s1

Flächengewicht DIN EN 430: 8.300 g/m<sup>2</sup>

Rutschhemmung DIN 51130 • EN 13893: R 9/DS

Wärmedurchgangswiderstand DIN EN 12524: 0,032 m² x K/W

CE Kennzeichnung EN 14041: erfüllt

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18365 unter Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Herstellers.