

lino plus

Unser Designer-Naturboden



einfach_individuell

GUTE_
GRÜNDE





Lebensfreude pur

Der Linoleum-Fertigfußboden **lino** plus bietet Ihnen mit seinen attraktiven Farbtönen für jeden Lebensstil die passende Farbe. Mit dem Trendboden **lino** plus macht das Einrichten richtig Spaß. Frische Gestaltungsideen und lebendige Farbspiele lassen sich mit den Dielen der Kollektion **lino** plus verwirklichen.

Der starke Boden für alle Fälle

lino plus ist ein extrem robuster und langlebiger Bodenbelag mit vielen herausragenden technischen Eigenschaften. **lino** plus ist besonders trittelastisch, was insbesondere die Gelenke und die Wirbelsäule schont. Aufgrund seiner natürlichen Bestandteile besitzt dieser Boden sogar eine bakterio-statische Wirkung, die das Wachstum von Bakterien verhindert und somit die Hygiene in den Räumen fördert.

GUTE GRÜNDE

- _ Das Naturprodukt
- _ Hygienisch & bakterienabweisend
- _ Wellness für die Gelenke
- _ Strapazierfähig und robust
- _ Rutschhemmend
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Extra dicker Korktrittschallgegenzug

lino plus zeichnet sich besonders durch seine extra starke Trittschalldämmung aus. Eine 3 mm starke Korkschicht auf der Unterseite der Fußbodenelemente sorgt für mehr Ruhe und einen perfekten Gehkomfort. **lino** plus eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit besonders für stark beanspruchte Räume, wie beispielsweise Küchen, Büros, Verkaufsräume, Kindergärten, Schulen oder Arztpraxen.

Ein starkes Stück Natur

Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und oleum (Öl) zusammen. In den letzten Jahrzehnten von synthetischen Bodenbelägen fast verdrängt, erlebt Linoleum neuerdings aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften eine vielbeachtete Renaissance. Das allgemein gestiegene Umweltbewusstsein trägt ebenso dazu bei, dass dieses Naturprodukt heute gefragt ist, wie nie zuvor. Denn es besteht fast ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch von Kork- und Holzmehl sowie Leinöl und verschiedenen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe (Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein Gewebe aus Jutefasern.

Dekore



Trigo



Petrol



Ferrit



Ocean



Gala





Dekore



Pasta



Amarillo



Colorado



Caramel

_Dielenformat
11,0 x 900 x 300 mm




Dielenaufbau

Oberfläche:
Oberflächenschutz mit
Acryl-Polish

2,0 mm Linoleum
in diversen Dekoren

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

3,0 mm Presskork
(Trittschaldämmung)



Technische Daten

Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.700 g / m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 9
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,103 m ² x K/W
Zigaretteinglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life



