

ziro[®]

vinylan object

Unser belastbarer Designvinyl-Fertigfußboden



überzeugend_funktional

GUTE
GRÜNDE







Designvinylböden für alle mit hohem Qualitätsanspruch

Der innovative Designvinylboden **vinylan** object vereint Design und Funktionalität wie kaum ein anderer Bodenbelag.

Mit den hochstrapazierfähigen **vinylan** object Böden können Sie Ihr gesamtes Haus ausstatten. Mit der extra starken Nutzschicht von 0,55 mm sind diese Vinylböden zudem perfekt geeignet für stark frequentierte, gewerblich genutzte Räume wie beispielsweise Büros, Verkaufsräume, Hotels und Praxisräume.

Alle **vinylan** object-Dekore erhalten Sie in drei verschiedenen Ausführungen: (bis auf das Maß 1.815 x 230 mm)

Überall dort, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht, ist **vinylan** object hdf der perfekte Bodenbelag.

vinylan object hydro ist wegen seiner wasserfesten Trägerplatte dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

vinylan object kf ist ein idealer Vinylboden über Warmwasserfußbodenheizungen und für große Flächen, da er ohne Schienen verlegt werden kann. **vinylan** object kf ist ebenfalls wasserbeständig.

GUTE GRÜNDE

- _ Sehr strapazierfähig
- _ Objektgeeignet
- _ Weitestgehend chemikalienbeständig
- _ Rutschhemmende Oberfläche
- _ Einfachste Reinigung und Pflege
- _ Wasserbeständig (hydro- und kf-Version)
- _ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- _ Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (hdf)
- _ Authentische Holz- und Steinnachbildungen



Holzdekore



Goldeiche*



Victoria Eiche



Natureiche gebleicht



Traubeneiche*



Bergeiche natur



Edelkastanie

Dielenformat

hdf 11 x 1.815 x 230 mm

kf 2,0 x 1.815 x 230 mm

* Synchronprägung

Kantenausführung

glatt

Holzdekore



Düneneiche*²
glatte Kante



Weißbuche gesägt¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)



Kroneneiche*¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)



Tauruseiche*¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)



Posadapinie*²
glatte Kante




Moorbirke*²
glatte Kante

_Dielenformat
hdf 11 x 1.235 x 230 mm
hydro 5,2 x 1.235 x 230 mm
kf¹ 2,5 x 1.219 x 229 mm
kf² 2 x 1.235 x 230 mm

* Synchronprägung

_Kantenausführung
glatte / Mikrofase





Dielenaufbau hdf

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

2,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)

UNICLIC®
Produced under license of Uniclic - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,496



Technische Daten

	vinylan object kf	vinylan object hydro	vinylan object hdf
Gesamtstärke	2,0 / 2,5 mm	5,2 mm	11,0 mm
Klicktechnik	keine	Uniclic	Uniclic
Beanspruchungsklasse	23/33 (EN 685)	23/33 (EN 649)	23/33 (EN 649)
Feuchtraumeignung	Ja	Ja (vollflächig verklebt)	Nein
Fußbodenheizungsgeeignet		Ja (Warmwasserfußbodenheizung)	
Kantenausführung			glatte Kante
Lichtechtheitsfaktor		6 (ISO 105-B02)	
Resteindruck		0,03 mm (EN 433)	
Rutschhemmung		R 10 (DIN 51130)	
Stuhlrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert	5 dB	7 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,088 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit		Ja (DIN EN 1399)	



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
Im gewölblichen Bereich



15
Jahre
Qualitätssiegel
ZIRO



5
Jahre
Qualitätssiegel
ZIRO



VIRGIN-VINYL
Kunststofffreies Vinyl



Phthalatfrei
Frei von
bedenklichen
Wechselwirkungen



SWISS
MADE

Wasserbeständig **vinylan object Böden**

vinylan object hydro

In allen Räumen, in denen Wasser ins Spiel kommt, ist die wasserbeständige Variante **vinylan** object hydro empfehlenswert. Angefangen in Hauseingangsbereichen, die gerne mal mit regennassen Schuhen betreten werden, verzeiht ein **vinylan** object hydro Boden so manches. Beispielsweise in Gastronomieräumen, Toilettenanlagen und Badezimmer in Hotels hat sich die hydro-Version bestens bewährt.

Dank der geringen Aufbauhöhe ist **vinylan** object hydro der optimale Renovierungsboden. Er kann sogar über unansehnliche Altböden verlegt werden, was enorm zeitsparend ist. Aufgrund der hohen Dimensionsstabilität zeichnen sich bei der Verlegung über alten Fliesenböden keinerlei Vertiefungen oder Erhöhungen ab.

Sämtliche Holz- und Steindekore der **vinylan** object hdf Variante sind als wasserbeständige **vinylan** object hydro Böden erhältlich.

vinylan object kf

Der idealste Vinylboden über Fußbodenheizungen ist **vinylan** object kf. Die 2,0 bzw. 2,5 mm dünnen Planken sorgen recht schnell für warme Füße, was gerade nach dem Duschen oder Baden als sehr angenehm empfunden wird. Bei dieser wasserbeständige **vinylan** object-Variante werden die Platten direkt mit dem Untergrund verklebt. Für Bäder und WCs ist **vinylan** object kf ein perfekter Bodenbelag. Optische Highlights in Badezimmern erzielt man mit der punktuellen Verklebung von Teileflächen an Wänden und Möbeln. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sämtliche **vinylan** object-Dekore sind als Klebefliesen erhältlich.

Bei Verlegung von großen Bodenflächen kann man sogar auf Dehnfugen und Schienen verzichten.









Boden und Treppe in einheitlichem Look

Im identischen Oberflächendesign jedes **vinylan** object-Fußbodens können Sie sich auch Ihre Treppen verkleiden lassen. Ganz gleich ob Neubau oder Renovierung, Treppenverkleidungen aus **vinylan** object-Bodenbelägen lassen jedes Treppenhaus, sei es noch so alt, in neuem Glanz erstrahlen.

Ganz individuell auf Ihre Maße angefertigt, stehen Ihnen zwei unterschiedliche Treppen-Elemente zur Verfügung. Produziert werden die Verkleidungen aus den **vinylan** object-Dielen mit hdf- oder hydro-Trägerplatten.

Mit Treppenelement Typ 1 lassen sich Treppenstufen vollständig verkleiden.

Typ 1



Soll nur der Tritt verkleidet werden, entscheiden Sie sich für das Treppenelement Typ 2.

Typ 2





Steindekore



Travertin weiß



Graphit Beton



Zement saphirgrau

Dielenformat
hdf 11 x 620 x 450 mm
hydro 5,2 x 620 x 450 mm
kf 2,0 x 620 x 450 mm

Kantenausführung
glatt

ZIPSE GmbH & Co. KG
Tullastraße 26
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0
info@ziro.de
www.ziro.de

© by Zipse_12_2025
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**GUTE
GRÜNDE**