

vinylan object

Unser belastbarer Designvinyl-Fertigfußboden



überzeugend_funktional

GUTE_
GRÜNDE





Designvinylböden für alle mit hohem Qualitätsanspruch

Der innovative Designvinylboden **vinylan** object vereint Design und Funktionalität wie kaum ein anderer Bodenbelag.

Mit den hochstrapazierfähigen **vinylan** object Böden können Sie Ihr gesamtes Haus ausstatten. Mit der extra starken Nutzschicht von 0,55 mm sind diese Vinylböden zudem perfekt geeignet für stark frequentierte, gewerblich genutzte Räume wie beispielsweise Büros, Verkaufsräume, Hotels und Praxisräume.

Alle **vinylan** object-Dekore erhalten Sie in drei verschiedenen Ausführungen: (bis auf das Maß 1.815 x 230 mm)

Überall dort, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht, ist **vinylan** object hdf der perfekte Bodenbelag.

vinylan object hydro ist wegen seiner wasserfesten Trägerplatte dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

vinylan object kf ist ein idealer Vinylboden über Warmwasserfußbodenheizungen und für große Flächen, da er ohne Schienen verlegt werden kann. **vinylan** object kf ist ebenfalls wasserbeständig.

GUTE GRÜNDE

- _ Sehr strapazierfähig
- _ Objektgeeignet
- _ Weitestgehend chemikalienbeständig
- _ Rutschhemmende Oberfläche
- _ Einfachste Reinigung und Pflege
- _ Wasserbeständig (hydro- und kf-Version)
- _ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- _ Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (hdf)
- _ Authentische Holz- und Steinnachbildungen



Holzdekore



Goldeiche*



Victoria Eiche



Natureiche gebleicht



Traubeneiche*



Bergeiche natur



Edelkastanie

_Dielenformat

hdf 11 x 1.815 x 230 mm

kf 2,0 x 1.815 x 230 mm

* Synchronprägung

_Kantenausführung

glatt


Holzdekore



Düneneiche*²
glatte Kante



Weißbuche gesägt¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)




Kroneneiche*¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)



Tauruseiche*¹
4-seitige Mikrofase (nur bei kf)



Posadapinie*²
glatte Kante



Moorbirke*²
glatte Kante

Dielenformat

hdf 11 x 1.235 x 230 mm
hydro 5,2 x 1.235 x 230 mm
kf¹ 2,5 x 1.219 x 229 mm
kf² 2 x 1.235 x 230 mm

* Synchronprägung

Kantenausführung

glatt / Mikrofase








Dielenaufbau hdf

Oberfläche:
0,55 mm transparente, strukturierte
Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

2,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten

	vinylan object kf	vinylan object hydro	vinylan object hdf
Gesamtstärke	2,0 / 2,5 mm	5,2 mm	11,0 mm
Klicktechnik	keine	Uniclic	Uniclic
Beanspruchungsklasse	23/33 (EN 685)	23/33 (EN 649)	23/33 (EN 649)
Feuchtraumeignung	Ja	Ja (vollflächig verklebt)	Nein
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasserfußbodenheizung)		
Kantenausführung	4-seitig glatt / 4-seitige Mikrofase bei Fromat 1.219 x 229 mm	4-seitig glatt	4-seitig glatt
Lichtechtheitsfaktor	6 (ISO 105-B02)		
Resteindruck	0,03 mm (EN 433)		
Rutschhemmung	R 10 (DIN 51130)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert	5 dB	7 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,088 m ² x K/W
Zigaretteinglutbeständigkeit	Ja (DIN EN 1399)		



Wasserbeständige vinylan object Böden

vinylan object hydro

In allen Räumen, in denen Wasser ins Spiel kommt, ist die wasserbeständige Variante **vinylan** object hydro empfehlenswert. Angefangen in Hauseingangsbereichen, die gerne mal mit regen-nassen Schuhen betreten werden, verzeiht ein **vinylan** object hydro Boden so manches. Beispielsweise in Gastronomieräumen, Toilettenanlagen und Badezimmer in Hotels hat sich die hydro-Version bestens bewährt.

Dank der geringen Aufbauhöhe ist **vinylan** object hydro der optimale Renovierungsboden. Er kann sogar über unansehnliche Altböden verlegt werden, was enorm zeitsparend ist. Aufgrund der hohen Dimensionsstabilität zeichnen sich bei der Verlegung über alten Fliesenböden keinerlei Vertiefungen oder Erhöhungen ab.

Sämtliche Holz- und Steindekore der **vinylan** object hdf Variante sind als wasserbeständige **vinylan** object hydro Böden erhältlich.

vinylan object kf

Der idealste Vinylboden über Fußbodenheizungen ist **vinylan** object kf. Die 2,0 bzw. 2,5 mm dünnen Planken sorgen recht schnell für warme Füße, was gerade nach dem Duschen oder Baden als sehr angenehm empfunden wird. Bei dieser wasserbeständige **vinylan** object-Variante werden die Platten direkt mit dem Untergrund verklebt.

Für Bäder und WCs ist **vinylan** object kf ein perfekter Bodenbelag. Optische Highlights in Badezimmern erzielt man mit der punktuellen Verklebung von Teilflächen an Wänden und Möbeln. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sämtliche **vinylan** object-Dekore sind als Klebefliesen erhältlich.

Bei Verlegung von großen Bodenflächen kann man sogar auf Dehnfugen und Schienen verzichten.









Boden und Treppe in einheitlichem Look

vinylan object bietet eine Vielzahl attraktiver Design-vinylböden in authentischen Holz- und Steindesigns.

Im identischen Oberflächendesign jedes **vinylan** object-Fußbodens können Sie sich auch Ihre Treppen verkleiden lassen. Ganz gleich ob Neubau oder Renovierung, Treppenverkleidungen aus **vinylan** object-Bodenbelägen lassen jedes Treppenhaus, sei es noch so alt, in neuem Glanz erstrahlen.

Ganz individuell auf Ihre Maße angefertigt, stehen Ihnen unterschiedliche Varianten von Treppen-Elemente zur Verfügung. Für Wendeltreppen erleichtert eine „Treppenspinne“ die genaue Kopie der Bemaßung.

Produziert werden die Verkleidungen aus den **vinylan** object-Dielen mit hdf- oder hydro-Trägerplatten.

Je nach Typ und Ausführung wird das Treppenkanten-Profil nach Skizze angefertigt. Da sich das Klickprofil an allen vier Kanten befindet, kann es somit formschlüssig verlegt werden.



Steindekore



Travertin weiß



Graphit Beton



Zement saphirgrau

Dielenformat

hdf 11 x 620 x 450 mm

hydro 5,2 x 620 x 450 mm

kf 2,0 x 620 x 450 mm

Kantenausführung

glatt

