

**parquet en liège**  
**parquet en liège coloré**  
**design mural**



naturel\_varié

GUTE\_  
GRÜNDE





# Ziro-Kork pour murs et sols.

## Un matériau naturel aux multiples talents.

Qu'est-ce qui ne cesse de repousser, qui isole du bruit, de la chaleur et des vibrations, et qui fait cela avec un grand esthétisme ? Le liège, cette matière première extrêmement polyvalente, fait - naturellement - également bonne figure comme revêtement de sol.

Depuis des siècles, nous profitons des propriétés uniques de ce produit naturel qui provient des forêts de chêne-liège du Portugal. Tous les neuf ans, l'écorce de l'arbre est récoltée à la main, sans lui nuire.

Les sols en liège permettent ainsi d'avoir la conscience tranquille lors de l'agencement et d'assurer un climat de bien-être naturel dans toute la maison.

Une technologie innovante confère à ce matériau naturellement élastique une robustesse qui lui permet de résister aux rigueurs du quotidien. En raison de leur grande résistance, les dalles de liège modernes sont également utilisées depuis longtemps dans les locaux commerciaux.



## Avantages. Ziro-Kork

...est un produit naturel

Ce sol durable est produit en Europe à partir du matériau de construction naturel qu'est le liège.

...est résistant

Parce qu'un centimètre cube de liège contient environ 40 millions de cellules remplies d'air, les dalles en liège comme le Ziro-Kork sont élastiques et résistants.

...est bénéfique pour les articulations

En raison de sa grande élasticité, le sol en liège s'écrase légèrement lorsqu'on marche dessus et soulage ainsi les articulations.

...amortit les bruits de pas

En raison de ses propriétés naturelles, un sol en liège est particulièrement apte à absorber le bruit lorsque vous marchez dessus. Cela garantit une bonne acoustique de la pièce dans son ensemble.

...est antidérapant

Les dalles en liège sont naturellement dotée d'une grande résistance au glissement. (Classe R 10)

...adapté aux pieds nus

Le liège, matériau naturel, reste à température agréable tout au long de l'année.

...est très esthétique

Les dalles en liège de Ziro-Kork sont faciles à nettoyer. Avec un aspirateur et un nettoyage occasionnel, il reste propre.

.. est résistant à l'eau..

Il n'absorbe pas les liquides et ne les laisse donc pas passer. C'est pourquoi le liège est idéal pour la salle de bains, les toilettes et la cuisine.



# Parquet en liège



Paz  
plaqué



Swing  
plaqué manuel



Jazz  
plaqué manuel




Longo \*\*  
plaqué manuel



Harmony \*  
plaqué manuel



Harmony Rustico \*  
plaqué manuel



Harmony Rustico \*  
black on silver

## Dimensions des lames:

600 x 300 mm

\* 600 x 450 mm

\*\* 600 x 150 mm, chanfrein sur  
les 4 côtes

Épaisseur: 4 / 5 / 6 mm

Surface: huilé, verni, nature

Sur demande : disponible  
chanfreiné, pré-encollé et verni


# Parquet en liège



Natural  
2 couches



Duro HD  
massif



Solo  
massif



Arriba\*  
plaqué



Nube  
plaqué



Salsa  
plaqué

## Dimensions des lames :

600 x 300 mm

\*600 x 450 mm

Épaisseur : 4 / 5 / 6 mm


Surface: huilé, verni, nature

Sur demande : disponible  
chanfreiné, pré-encollé et verni





# Parquet en liège coloré



Cloud



Champagne




Salt




Smoke



Ash




Charcoal



Ocean




Ruby




Wine



Coffee



Forest



Ink

# Décoration murale




Paz Struktur <sup>1)</sup>




Paz Beige <sup>1)</sup>




Paz Macchiato <sup>1)</sup>



Paz Sky on Basalt <sup>1)</sup>




Paz Silver on Gold <sup>1)</sup>




Paz Silver on Platin <sup>1)</sup>




Paz Stone on Sky <sup>1)</sup>



Paz Slate on Gold <sup>1)</sup>



Paz Basalt on Sky <sup>1)</sup>



Paz Brown on Pepper <sup>1)</sup>



Colonial <sup>4)</sup>



Doble <sup>3)</sup>




Paz Kiesel <sup>2)</sup>



Paz Toffee <sup>2)</sup>



Paz Schneeweiß <sup>2)</sup>



Vintage weiß <sup>5)</sup>

**Dimensions des lames:**

- 1) 3 x 600 x 300 mm
- 2) 3 x 600 x 450 mm
- 3) 15 x 245 x 245 mm
- 4) 7 x 930 x 630 mm
- 5) 10 x 940 x 630 mm

Sur demande : disponible  
chanfreiné, pré-encollé et verni

